





ERLAU® FAHRRADPARKSYSTEME








ANLEHNER PEDALO QUADRI

Geradling und wirkungsstark.

- Fahrradanklehnbügel aus Flachstahl, Stärke 12mm
- Ortsfest zum Einbetonieren
- Wahlweise mit Quersteg
- Komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- 750 x 800 x 80 mm



ANLEHNER PEDALO QUADRI

Benennung	Ohne Quersteg		Mit Quersteg	
	Artikelnr.		Artikelnr.	
Pulverbeschichtet	54646..*		54649..*	






PEDALO ANLEHNER

Gebogener Fahrradbügel.

- Ortsfest mit Befestigungsplatte (FP0), ortsfest zum Einbetonieren, passend für Bodenhülse
- Gebogener Fahrradanhlehnbügel aus Rundrohr, Durchmesser 48 mm
- Komplett feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- 850 x 850 mm



PEDALO ANLEHNER

Benennung	Ortsfest zum Einbetonieren		Ortsfest mit Bodenrunde	
	Artikelnr.		Artikelnr.	
Feuerverzinkt	5390917		5391017	
Pulverbeschichtet	53909..*		53910..*	



Schnelllieferprogramm: Ab Lager



4-6 Wochen



RAL nach Wahl auf Anfrage



VIOLA

Trapezförmiger Fahrradständer.

- Trapezförmiger Fahrradständer aus Rundrohr, Durchmesser 42 mm
- Komplett feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- 690 x 800 mm





VIOLA				
Benennung	Ortsfest zum Einbetonieren		Ortsfest mit Bodenronde	
	Artikelnr.		Artikelnr.	
Feuerverzinkt	5346917		5346817	
Pulverbeschichtet	53469..*		53468..*	



BERLINER ANLEHNBÜGEL

Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr.

- Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm
- Mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens
- Zur Befestigung für zwei Fahrräder, im Abstand von 400 mm
- Durch den Bügel ist eine zusätzliche Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss angebracht.
- Komplett feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet



BERLINER ANLEHNBÜGEL

Benennung	Ortsfest zum Einbetonieren		Ortsfest mit Bodenronde	
	Artikelnr.		Artikelnr.	
Feuerverzinkt	5228617		5219617	
Pulverbeschichtet	52286..*		52196..*	




PEDALO DUO

Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr.

- Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 48 mm
- Mit Kunststoff-Greiferteil zur Arretierung des Fahrradrahmens
- Am Stahlrohr ist eine runde Stahllöse zur zusätzlichen Diebstahlsicherung durch Seil, Kette oder Bügelschloss angebracht
- Für zwei Fahrräder
- Komplett feuerverzinkt oder komplett feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Reparaturset:

Artikelnr.: 53308..*





PEDALO DUO				
Benennung	Ortsfest zum Einbetonieren		Ortsfest mit Bodenronde	
	Artikelnr.		Artikelnr.	
Feuerverzinkt	5323717		5183817	
Pulverbeschichtet	53237..*		51838..*	



VELOFOX

Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr.

- Fahrradständer aus gebogenem Stahlrohr, Durchmesser 42 mm
- Zur Befestigung für zwei Fahrräder, im Abstand von 375 mm
- Mit zwei Einstellschlaufen zur schonenden Führung und Fixierung des Vorderrades
- Mittelbügel zur zusätzlichen Diebstahlsicherung von Vorderrad und Rahmen
- Komplett feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet




VELOFOX				
Benennung	Ortsfest zum Einbetonieren		Ortsfest mit Bodenrunde	
	Artikelnr.		Artikelnr.	
Feuerverzinkt	5236817		5228017	
Pulverbeschichtet	52368..*		52280..*	




ANWENDUNGSBEISPIELE *


Pedalo Anlehner




Viola




Berliner Anlehnbügel



Pedalo Duo



Velofox



* Erlau-Planungsbeispiele. Rechtliche Planungs- / Baubestimmungen vor Ort sind stets zu beachten.