Parkeinrichtungen

Spielplatzausstattungen

Ausschreibungstext:

Wettkampftor Competition 2, Typ 2 – Smart, weiß pulverbeschichtet

Wettkampftor nach DFB- und FIFA-Norm. Torrahmen (7,32 x 2,44m) aus Aluminium-Ovalprofil 120 x 100 x 2,5 mm, weiß pulverbeschichtet. Torrahmen aus 120 x 100 mm Ovalprofil, Wandungsstärke 2,5 mm, Torrahmen mit innenliegenden Eckverstärkern und integrierter, eingefräßter Netzbefestigung, Abstand der Netzaustrittsöffnungen alle 2,5 cm als durchgehendes System, keine Verletzungsgefahr. Mit oberen, massiven Netzbügeln aus 40mm Aluminium Rundrohr und eingeschweißtem Zwischensteg. Länge ca. 80 cm. Netzbügel sind nach außen vorgeneigt. Zum Einstellen in Bodenhülsen.

TÜV geprüft mit Zertifikat nach DIN 748

Anforderungen / Bauweise:

- Steckbares Wettkampftor
- zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens durch Innenverstärkung
- Integrierte, eingefräste Netzaufhängung im Torrahmen, Netzhakenabstand 2,5 cm
- Auslage 80 cm
- TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat
- Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln
- Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen

Artikelnr.: 2001255

Fabrikat: Vindico Sport GmbH

Liefernachweis: STRÖBL GmbH

Leienfelsstrasse 1 81243 München Tel.: 089 - 89 77 77 - 0

Fax: 089 - 89 77 77 - 77 Mail: <u>info@stroebl.com</u>

